

華北日報

津市

The North China Press
Peiping

號六十六百五千一第

費另張報之出下昨昨三每零張三今
收不一晚版午日送分份售 大日

街大井府王平北址社

八八五一 部理經及室長社 電話
〇三四四 東部 編輯
一三四四 局 股發及行發

五二八七號掛報電

| 本埠 | 外埠 | 國外 |
|--------|------|--------|
| 每月八角 | 每月一元 | 每月三元八角 |
| 全年八元五角 | 全年十元 | 全年四十四元 |

| 刊例 | 廣告 |
|----------------|-------------|
| 特等(新開欄)每方寸一元二角 | 起碼五分 |
| 一等(普通)每方寸一元 | 以上(普通)每方寸一元 |
| 二等(普通)每方寸八角 | 以上(普通)每方寸八角 |
| 三等(普通)每方寸六角 | 以上(普通)每方寸六角 |
| 四等(普通)每方寸四角 | 以上(普通)每方寸四角 |
| 五等(普通)每方寸三角 | 以上(普通)每方寸三角 |
| 六等(普通)每方寸二角 | 以上(普通)每方寸二角 |
| 七等(普通)每方寸一角 | 以上(普通)每方寸一角 |
| 八等(普通)每方寸五分 | 以上(普通)每方寸五分 |
| 九等(普通)每方寸二分 | 以上(普通)每方寸二分 |
| 十等(普通)每方寸一分 | 以上(普通)每方寸一分 |

大王韓世昌 侯益隆 全部賜寶針准今晚在哈爾飛公演

北洋醫院照常營業 義豐商行減價廣告

北洋醫院照常營業 義豐商行減價廣告

北洋醫院照常營業 義豐商行減價廣告

賀年電報 電報賀年 迅速簡便 取費低廉

開放日期 發往國外者 自本年十二月十四日起 至明年一月六日止

科學的中國

(月刊)雜誌學科的俗通 期二十第 卷二第 (版出日五十月二十)

世隆源

綢緞莊 零售部

告廣價減業營

| | | | |
|--------|-------|-----------|-------|
| 時花杭公司綢 | 每尺四角 | 新開花幸福綢 | 每尺四角四 |
| 加寬純絲湖綢 | 每尺三角 | 純絲湖綢袍料十四尺 | 每件四元 |
| 新花合絲湖綢 | 每尺二角二 | 合絲湖綢袍料六尺 | 每件一元二 |
| 時花重電機葛 | 每尺四角六 | 印度緞綢裏女斗篷 | 每件十六元 |
| 時新花經緯綢 | 每尺四角八 | 加重純絲湖綢 | 每尺五角二 |
| 真木機杭春綢 | 每尺五角二 | 純絲湖綢袍料六尺 | 每件一元八 |

一律定價低廉

不賣別莊次貨

同胡家施外前 址地 號七九一局南 話電

期三第 政府航空公路建設獎券

獎開衆當海上在日九十二月二十

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一等獎一號獨得洋五十萬元 | 二等獎兩號各得洋十萬元 | 三等獎四號各得洋五萬元 | 四等獎十號各得洋一萬元 | 五等獎五十號各得洋二千元 | 六等獎一百號各得洋五百元 | 七等獎一百號各得洋二百元 | 八等獎一百號各得洋一百元 | 九等獎一百號各得洋五十元 | 十等獎一百號各得洋二十元 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

故都秘錄出版

北平小姐

遺失聲明

交通部河北電

中華書局獨家經理

廉售八折三星期

自出水筆 亦同時舉行

經理上海華大中華廠出品

電話：南局八十五號

莊緞綢隆和久 賣拍大痛忍關年

全國鹽務概況

【南京十八日通訊】東北各關稅款自被日僞攔奪。因之驟增。在鹽務方面。則自二十一年三月。日人在三省強佔鹽務稽核各機關後。三省全部鹽稅收入。連同外債攤還。悉被截留。損失達三千三百萬元。自經前財長朱子文悉心整理。將運署歸併核務所。革除積弊。年餘積弊。自經前財長朱子文悉心整理。收二百萬。現增至五百萬之譜。茲經記者向財政部及鹽務署方面。探得整理後之全國鹽務概況。分誌如次：

東北被攫鹽稅損失

入總額共達一萬五千七百二十一萬二千元。自九一八事變發生。喪失土地三十六萬三千七百方里。戶口三千萬。乃全國銷鹽減少土三百萬担。而稅收直損損失達三千三百萬元。全國金融停滯。鹽業營運等所受影響尤鉅。故間接損失更不可勝數。

與計劃。要點如下：①全國鹽務現共

由稅務廳擬定。此項稅則之價值。可俾稅高者。節省經費。革除陋規。成本城輕稅之實。而開銷路之便。各省地稅率不一。易致傾銷。將來逐漸劃一。易收就場徵稅之效。已若從前之高低懸殊。將來逐期裁撤。則稅收增而開支減。此為整頓鹽務計劃之主要點。

鹽稅月增達三百萬 昔日鹽務淨餘。由鹽務稽核所解送財部。通常月僅百餘萬。至多亦不過二百萬。自經前財長朱啟鈐悉心整理。將鹽運所歸併於鹽務稽核所後。鹽政手續轉形便捷。鹽稅收入。大為激增。現每月解送財部已達五百萬元。並於九月中起徵收備費按照運鹽每票徵收一角。專供建設鹽池。及補助二坪坑運資民。一月可徵至十萬元左右。將來新計劃實施後。收入必更增加云。

全國產鹽數量統計

有記名者。以長蘆、川南、山東、淮北爲最著。去年全國產鹽
諸下計數。量。(單位担)山東產四、四五〇、〇〇〇。四川
南四、四四三。三省北七、五五六。西川
東七、五六九。晉北一九四、〇八二。揚州六、〇九九。
七。松江一八八。兩浙四、二二二。廣東三、九六七。
福建二、〇〇〇。雲南四八八。甘肅夏新縣合計一二二、
五四、〇〇〇担云。總計三七、

標金市氣益疲

滬市續降三元五角

【上海二十日電】本市標金價格仍疲軟，(滬秤十兩)一條。合國幣最低六百

【天津二十一日電話】此間糧金價格不振。計早市開爲每標金(清秤十兩)一條、合國幣六百八十六元。續報最低六百八十五元三角。六百八十八元。六百八十六元五角。最高六百八十八元。午市因值星期三不開做交易。結果較昨昨日。計每標金一條又跌三五角。照例停市。結果收盤日六百九十七元二角。最高六百九十八元三角。六百九十九元七角。收昨六百九十九元八角。昨午市因值星期三。照例停市。結果較昨日。計每標金一條又落五五角。

九六債

無成交

其餘各債亦未開拍
下午
【上海二

現貨亦未開做。因是日上海外
 午電報。此間各經紀人無任海
 之發達。到平。較上日無任海
 市況冷落。天氣頗佳。是日
 但至散市時。雖有一場二家。出

証券交易所。各種價目。一
 轉向上報。下午三時開盤。致
 將至上午十一時收盤。仍未開
 落之比較。第一市收盤及前日
 下午第一市收盤：

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|------------|---------|
| 招 | 生 | | 二八角二分。緣砲車二元三角。 一、綠砲台一元三角。緣丹鳳 二元二角。緣山鹿二元二角。 九、雜牡丹二元二角。緣人 五元四角。緣樓二元五角。 八、女二元五角五。飛鳥二元五角。 頭號二元七。紅二號二元六。 | 大米交易。仍趨清 淡。市氣平和。共安 三六七十包。價九 聚豐永一百六十二包。價八 九六角五分。日盛德江米一百包 價七元五。豐記機米五十包 價七元五。 | 糴糧市況。河蜀市 僅安級中玉米三十包 價三元九角五。西 北集市未更。 | 小廣告 | 糶糧 價 |
|---|---|--|---|--|---|------------|---------|

[illegible]

鳴謝唐棣華女

按摩思經血不調而黃消腫
內服外敷飲食無味六十一治癒
王士友介紹數日果見全愈特此感戴
制寒啓

感謝名醫

今經八世祖傳先生診治正氣
而愈無以爲報特登報鳴謝
夫醫德大東世傳小兒科聖門
熱症金受申敬啟

拍賣

十二月二十二日
下午二時至四時
在波瑛路廣興棧
拍賣各項傢俬及
傢具等物如有意
購買者請屆時光
臨可也此佈

東家俱新舊大小燈檯木
椅衣皮器傢具等物
向有他衣服被褥各
軍西襪褲胡同五期
號和界用機器利早

逢收貨人崇內蘇胡同三號
舟戶人崇內蘇胡同三號
四

電東三四零四

謝

街大井府王

大 陸 醫 院

新法
專治各種
花柳
根治花柳
戒煙

總院電東四七八六
病房電東三五四三

第一號何石珊
第二號收報人姓名住址五字計費現除其第二項取報(分送兩份)作一十五字即加三字
計費如第二收報人住址用電話號碼代替者例如「話東1000」何石珊「祇加二字計費」

北平中國墾業銀行廣告

本行經財政部特許在平津發行天津地名一元 五元 十元 鈔票三種
準備十足到處通用隨時可向本行及各代兌處十足兌現
行址 西河沿 電話南局二一一五二九七
代兌 上海銀行西交民巷 益大銀號西單大街 湯益銀號東單大街
代處一隆裕銀號前門大街 平易銀號後門大街

感謝
專門腎病良醫

鄙人素患腎病屢經中西醫治服藥未愈幸經世傳專門腎病紫竹堂大夫診治全愈故登報謝忱夫對於一切腎病各症醫治無不奏效凡患同病者請至該處接洽不收診費此佈

內頭條胡同路北一號紫竹堂 四圍一營長安振華謹啟

(No. 522)

瑤瑩

雋業

介
純

(四) 若石

為認務表質等為商人
要明請識之品高標獅

北平市政專刊

第三期

中華民國二十二年三月廿一日

每星期出版四期

市內公用事業之整理(續)

「自來水部份」

調查自來水渾濁原因及意見

查社會局呈報此次自來水渾濁原因，係因該局所屬之自來水廠，因水質渾濁，致影響市民生活，故特由該局派員調查，並將調查結果，呈報市政府，以便核辦。茲將調查結果，分述如下：

(一) 調查自來水渾濁原因：此次自來水渾濁，係因該局所屬之自來水廠，因水質渾濁，致影響市民生活，故特由該局派員調查，並將調查結果，呈報市政府，以便核辦。茲將調查結果，分述如下：

(二) 調查自來水渾濁原因：此次自來水渾濁，係因該局所屬之自來水廠，因水質渾濁，致影響市民生活，故特由該局派員調查，並將調查結果，呈報市政府，以便核辦。茲將調查結果，分述如下：


視察自來水報告及改善方案

一、視察自來水報告：此次視察自來水，係由社會局派員，前往該局所屬之自來水廠，進行視察。茲將視察結果，分述如下：

二、改善方案：此次視察自來水，發現該局所屬之自來水廠，存在以下問題，故特提出以下改善方案：

本市自來水公司，創設於民國二十四年(光緒三十四年)為周學熙氏等所創辦，係股份有限公司，初期集資二百七十萬元，建築完成後，即開始供水。茲將該公司之組織系統，分述如下：

該公司之組織系統如下表：



該公司之組織系統如下表：

該公司之組織系統如下表：

四、視察自來水報告：此次視察自來水，係由社會局派員，前往該局所屬之自來水廠，進行視察。茲將視察結果，分述如下：

二、改善方案：此次視察自來水，發現該局所屬之自來水廠，存在以下問題，故特提出以下改善方案：

一、視察自來水報告：此次視察自來水，係由社會局派員，前往該局所屬之自來水廠，進行視察。茲將視察結果，分述如下：

二、改善方案：此次視察自來水，發現該局所屬之自來水廠，存在以下問題，故特提出以下改善方案：

一、視察自來水報告：此次視察自來水，係由社會局派員，前往該局所屬之自來水廠，進行視察。茲將視察結果，分述如下：

二、改善方案：此次視察自來水，發現該局所屬之自來水廠，存在以下問題，故特提出以下改善方案：

一、視察自來水報告：此次視察自來水，係由社會局派員，前往該局所屬之自來水廠，進行視察。茲將視察結果，分述如下：

二、改善方案：此次視察自來水，發現該局所屬之自來水廠，存在以下問題，故特提出以下改善方案：

外務工程局調查，無從查考；沙濾池水質與清水池水質，無異。故該局所屬之自來水廠，其水質渾濁，係因該局所屬之自來水廠，因水質渾濁，致影響市民生活，故特由該局派員調查，並將調查結果，呈報市政府，以便核辦。茲將調查結果，分述如下：

一、視察自來水報告：此次視察自來水，係由社會局派員，前往該局所屬之自來水廠，進行視察。茲將視察結果，分述如下：

二、改善方案：此次視察自來水，發現該局所屬之自來水廠，存在以下問題，故特提出以下改善方案：

一、視察自來水報告：此次視察自來水，係由社會局派員，前往該局所屬之自來水廠，進行視察。茲將視察結果，分述如下：

二、改善方案：此次視察自來水，發現該局所屬之自來水廠，存在以下問題，故特提出以下改善方案：

一、視察自來水報告：此次視察自來水，係由社會局派員，前往該局所屬之自來水廠，進行視察。茲將視察結果，分述如下：

二、改善方案：此次視察自來水，發現該局所屬之自來水廠，存在以下問題，故特提出以下改善方案：

(一)技術行政改進計劃 (二)保護地壇古樹辦法

之結果一及消毒後之結果為標準，不可按約計之水量，以為消毒之標準。

(三)無精確水量計，故每日送出水之多寡，無從確知。

七、配水管

配水管為送水至各街市以供用戶接用之水管。配水管自東直門廠起繞東直門大街，經東四單牌樓至崇文門，管徑為四百五十公釐與四百公釐二種，東西方向街道水管之管徑自二百公釐至十公釐多，支管管徑則自小管總計管線長約二萬一千公尺，小巷者多為五十五公釐以下之小管，總計管線長約二萬一千公尺，水龍頭(包括消火龍及公用龍二種)一百八十八個，約每四百三十公尺有一水龍頭一個。水管多為鋼製，異形管(即三通等件)亦間有用鑄鐵製成。水門之安裝，就該公司管線圖所示，尚無不合，惟多數水門缺木塞門，有者亦多埋置於路面下，開關時既難尋覓，且須挖掘路面。空氣門、撇水之水管之安裝是合完備則無從查考。專用水管(即接達至用戶院中之水管)此種水管係由用戶自己出資安裝之卡子水表等件，大致尚稱完全，惟卡子無心子及蓋子，開關時須拔去，極為不便。

被該公司所設管線，雖未普遍，但幹管之分佈已具規模，惜支管所設太少，僅可供數巷之用，設用管徑之下小管，尤為大病，因水管用力過大，僅可街巷多用，設用管徑增多，小管尤為給水必感不足，勢須重設大管，消火水龍距離普通在二百公尺至三百公尺之間，該公司所設水龍頭平均距離在四百公尺以上，實屬過遠，有失消防之用意。且配水管均用鋼管，殊欠經濟，因鋼管價值過昂，損失於四百公釐以上之大管方可用之，四百公厘以下之水管，則以鑄鐵製者為宜。

八、售水數量及價格

該公司售水一分包月裝表及零售三種統以每十加倫售洋一分計算，包月每月以一千六百加倫為最低限，裝表每月以一元六角為最低限，即前者每月每月水費最少須付一元六角，後者最少須付五角(水表租在外)。但本實用戶幾全數為契約月，包月及零售水量不及售水總數百分之三。實用戶每月平均售水約五百六十公升(約為一百二十二加倫)，僅及該公司送出水量一萬五千五百公升之三分之一。

按該公司售水每十加倫售洋一分，每立方公尺之水價合洋二分，較之全國各省市自來水價之規定(杭州每立方公尺之水價二角六分，天津二角二分，香港一角六分，其他三角五分)，在中等以上。惟售水重量及送水重量不一，其餘三角五分之二將及一，立中等以上之水，竟不知去向，實令人駭異。查自來水意料中之消耗，不外用水抽水機活塞計算之錯誤等數項，此等不可避免之消耗普通約占送水總量數百分之二十五至三十。該公司對上述各項之消耗統計，無從約計，但本市水災不遇，酒街用水每日不過一百立方公尺，不及每日送水重量百分之一，包月用戶又占少數，水警溢漏水表錯誤等，如修養得宜，消耗亦不至過大。假定意料中之消耗以百分之三十計，則此項意外消耗扣除後，該公司每日之水量損失尚有五千三百立方公尺，如下表：

| | 平均每日送水量 |
|------------|---------|
| 一、五〇〇立方公尺 | 一〇〇% |
| 二、五〇〇立方公尺 | 三六% |
| 三、五〇〇立方公尺 | 三四% |
| 四、五〇〇立方公尺 | 三三% |
| 五、五〇〇立方公尺 | 三一% |
| 六、五〇〇立方公尺 | 二九% |
| 七、五〇〇立方公尺 | 二七% |
| 八、五〇〇立方公尺 | 二五% |
| 九、五〇〇立方公尺 | 二三% |
| 十、五〇〇立方公尺 | 二一% |
| 十一、五〇〇立方公尺 | 一九% |
| 十二、五〇〇立方公尺 | 一七% |
| 十三、五〇〇立方公尺 | 一五% |
| 十四、五〇〇立方公尺 | 一三% |
| 十五、五〇〇立方公尺 | 一一% |
| 十六、五〇〇立方公尺 | 九% |
| 十七、五〇〇立方公尺 | 七% |
| 十八、五〇〇立方公尺 | 五% |
| 十九、五〇〇立方公尺 | 三% |
| 二十、五〇〇立方公尺 | 一% |

是該公司意外之水量損失與實售水量相等，即每月有三萬五千公升之收入，歸於烏有。此種驚人損失，約有以下數因：

(一)送水重量數字有不確實之處。

(二)用水水錶失效。

(三)水警溢漏或有破裂之處及撇水門關閉不嚴而漏水。

(四)查表收費員之溺職。

以上四項如有專門技術人員之悉心考察，切實整頓，不難設法免除也。

九、營業概況

該公司之營業雖有總公司及五分局之龐大組織，但業務其甚為蕭條，自成立迄今二十餘年，全市用水者僅九千六百餘戶，約五萬餘人，占全市人口百分之十。代理市民飲水者僅六千八百餘戶，約五萬餘人，占全市人口百分之十。該公司所訂之規章及印製之單據表格等，但辦理營業職員却多至八十餘人，所訂之規章及印製之單據表格等，但甚為簡陋。據稱市民每月去該公司掛號請代裝水錶者甚多，但往往以各小巷無止安裝，各街巷配水支管之缺少，實阻礙業務發展之一大原因也。

按該公司於內外城分設五分局辦理營業，以便利用用戶，用意固善，但以經營不良，營業未能隨之以俱進，故此龐大之組織徒成虛耗公司收入之機關，在現狀下實有縮減之必要也。

十、收支概況

該公司每月售水量約十六萬七千立方公尺(三千六百八十萬加倫)，應收入三萬六千元，實收三萬四千餘元，占應收款數百分之九十五，雜項收入約二千餘元，共計每月收入三萬六千餘元，每年收入四十餘萬元。就該公司售水量論，收入尙佳。支出以煤電費為

大宗，每月約一萬八千餘元，加以薪資修理費等月共支出三萬餘元，收支勉可相抵。查該公司民國二十一年損益表，全年收入四十七萬二千餘元，支出四十一萬六千餘元，淨餘五萬六千餘元。惟前以增設送水管及改革電機，負債未清，近年贏餘多用以償債。

十一、該公司之前途

該公司之前途，可依據以下各條以推測之：

- (1) 孫河水量(特測驗)，每日最大送水量二〇〇〇立方公尺，
- (2) 吸水機房電動抽水機每日最大送水量二〇〇〇立方公尺，
- (3) 沉澱池三個每日最大出水量二〇〇〇立方公尺(按放水與沉澱時間為六又四分之三小時計)，
- (4) 沙濾池每日最大濾水量一七〇〇〇立方公尺(按同時有八池濾水，速度每日每單位面積可濾水深五公尺計)，
- (5) 機器房電動抽水機最大送水量一九〇〇〇立方公尺，
- (6) 送水管最大送水量八四〇〇〇立方公尺(按送水壓力每平方公尺〇.五公斤計)，
- (7) 東直門水廠汽機原動抽水機最大送水量一七五〇〇立方公尺，
- (8) 全市人口約計一百餘萬人，現有自來水用戶僅占百分之五。

按孫河水量雖未經測驗，無從估計，但就現有水流狀況，以供本市之需，可綽足用。現全市人口用自來水者僅有百分之五，尚有百分之九十五之用戶，可資發展，是該公司之取水與用戶之發展均無問題。

該公司現有送水量每日為一萬五千五百立方公尺，除沉澱池三個每日僅出水一萬二千立方公尺，已感能力不足，其他濾池管線抽水機等供目前應用均尚有餘。孫河東直門兩廠抽水機及沙濾池之最大出水量僅在一萬七千至二萬立方公尺之間，故該公司發展之第一步，僅能以每日送水量達一萬七千立方公尺(三十七萬四千加倫)為極度，過此則須出較鉅資金，以增設抽水機及濾池。此每外一萬七千立方公尺之水量，除意外中之消耗應扣去百分之三十外，每日可供一萬一千九百立方公尺(二百六十二萬加倫)之水出售，可供給用戶，約兩萬戶，即每月有三十六萬六千立方公尺(七十八萬加倫)之水售出，每月收入可達七萬八千元，較現在收入增加一倍以上。所費者不過增築每日出水量八千立方公尺之沉澱池一個，添加化驗設備及整頓內渠，約需數萬元之數而已。

第二步發展，應以自孫河水廠至東直門水廠送水管之最大送水量為極限，因此項管線價值約一百五十餘萬元，約占該公司全部資產三分之一(全部資產約值三百五十餘萬元)，須增加或更換各機廠抽水機，添裝快濾池及沉澱池，使送水量可達八萬四千立方公尺，以期自來水用戶較現有固有效能。該送水量可達五萬九千立方公尺，自來水，而該公司之收入亦將大有可觀矣。

(附)北平自來水公司改善方案

本市自來水公司之改進步驟，宜首在內部之整飭，次謀技術上之改革，然後方可有發展之可言。茲舉其急需改進者數端，分述如下：

- 一、關於內部之整飭者
- (1) 添聘富有經驗之自來水工程師助理工程師，及專任化驗員各一人。
- (2) 採河水廠添設化驗室。
- (3) 整理各分廠並縮小其事權，營業集中於總公司。
- (4) 擴充材料廠，增加富有經驗之修理水表工人，修理不轉動之舊表，以增加收入。
- (5) 訓練查表員及稽查員。
- (6) 孫河水廠增加工匠。
- 二、關於設備上之改進者
- (1) 添築每日出水量八千立方公尺沉澱池。
- (2) 補充〇.二至〇.四公厘之細沙。
- (3) 添設洗沙機及加礮機。
- (4) 補充化驗設備，設菌檢檢驗儀器。
- (5) 東直門水廠添設溫透動氏自動計載水量表。
- (6) 添設孫河水廠之備用電動抽水機及東直門水廠改裝電機。
- (7) 擴充八十公厘與一百公厘配水管。
- (8) 增加消防水龍。
- (9) 整理配水管，補設水門蓋與卡子蓋。
- 三、關於技術運用上之改進者
- (1) 充分利用用孫河水廠吸水機房之抽水機，以期縮短沉澱池放水時間，而增加沉澱時間。
- (2) 遇水圓池沙濾池及清水間之設備應充分利用，以恢復其固有效能。
- (3) 加礮及加消毒融液量須按化驗結果以定增減。

(4) 作據河水文測量。
(5) 調查統計資料中之水量消耗，考察水量損失之原因。

(6) 調整各種設備圖樣及警線圖。

以上所舉，均係舉步大者，其他應行改進者尚多，於視察報告中會分別陳明，茲不贅述。

該公司之最大缺點，在於主持者不知改進。致雖具有可為之基礎，而一任其廢棄敗壞以至於此。猶曰一無財以供措施，即有才亦難發展，殊不知現有設備稍加改革整頓，業務即可發展一倍以上，固無須多量之資本也，蓋該公司以爲發展云者，必指鉅款，聘用外籍工程師，一任其揮霍浪費，如配水管不用鑄鐵管而竟敷設變管，河東直門間連水管有一道即可足目前之用而有餘，而竟敷設變管，此種不必要之浪費，價值當在七八十萬元，而於事業發展，則毫無所補。可慨也夫。(完)

通令各坊舉辦臨時宣誓

登記

本年三月間，本市舉行區坊自治職員選舉，因急於完成，事前由公民宣誓登記之時，頗屬倉促，且以事屬創舉，市民亦不感有何興趣，故以一百四十餘萬之市民，經宣誓登記者，不過十餘萬人，故自治雖號稱完成，而全體市民之意，未得充分表現，市政府有鑒於此，因依照市公民宣誓條例之規定，令飭各坊公所，舉辦臨時宣誓登記，一面擬就勸告市民之布告，分別在各街要地點張貼，並在華北日報及北平晨報，刊登廣告，以期週知，布告之文如左：

查本市自治，現已 완성，本年一月間，業經舉行定期宣誓登記，三月間實行區坊選舉，並選舉市參議員各在案。

彼時市民已經宣誓登記者，固不乏人，而自行拋棄，未經宣誓登記者，尙屬甚夥，常知此項宣誓登記，爲取得公民資格必經之途徑，亦即爲人民本身固有之權利，倘使怠意漠視，即屬自棄固有權利，爲民治前途計，殊爲可惜，茲將市組織法第六條所定公民權利，列示於下：

中華民國人民無論男女，在市區域內繼續居住一年以上或有住所達二年以上，年滿二十歲，經宣誓登記後，爲各該市之公民，有出席居民大會，坊民大會，及行使四權之權利。

是人民非宣誓登記，不能取得公民之資格，即不能有出席居民大會，坊民大會，及行使四權之權利。

本府爲切求實現民治起見，特依照市公民宣誓登記規則第三條第二款一臨時宣誓，由人民隨時向坊公所請求調查資格，召集舉行前項臨時宣誓，坊公所得視人數多寡，擇期舉行，但人民因必要情形須速宣誓時，應依其請求之規定，督飭各坊公所辦理臨時宣誓登記。凡我市民，經此次布告之後，務各親向居住所在之坊公所，舉行宣誓，取得公民資格，共享公民權利，合亟布告一體週知，切勿觀望自誤。此佈。

凡我市民，合於市組織第六條第一項之資格而不受原條第二項所列：

- 一、有反革命行為經判決確定者
- 二、貪官污吏土豪劣紳經判決確定者
- 三、饑奪公權尚未復權者
- 四、禁治產者

五、服用鴉片或其他代用品者

均可向居住之坊公所，請求調查資格，召集臨時宣誓，登記爲公民，至市公民宣誓登記規則，可向區坊公所索閱，當可了然，茲並將該規則照錄於左：

(未完)

本刊第二期刊誤表

| 欄別 | 行數 | 字數 | 錯誤 | 更正 |
|----|----|----|------|------|
| 一 | 三 | 一九 | 接 | 按 |
| 二 | 六 | 一七 | 策 | 策 |
| 三 | 二六 | 一一 | 策 | 策 |
| 四 | 五六 | 一五 | 致多前年 | 致前多年 |
| 五 | 八 | 十 | 紙 | 昏 |
| 六 | 五一 | | | |

加當能止百痛
如風濕骨痛頭痛
牙痛以及婦女經痛
等且可以久服毫無
副作用及其他流弊

GARDAN
當加

BAYER
拜耳大藥廠
拜耳大藥廠

ADALIN
靈特阿

安眠良藥阿特靈性質純
正功效靈速味淡無臭服
之毫無流弊故若果選用
阿特靈則不特睡眠暢通
且使足下翌晨醒來
饒有新精力

同胡州蘇內崇行洋利雅平北
行洋信謙津天